Nome:_____ nº:_____ T._____ Data:_____

7.4.21b Valores Desconhecidos - Invertidas Decimais

1. Escreva em linguagem matemática e descubra o valor desconhecido:

a) Sessenta e sete centésimos aumentado de um número é igual a oito inteiros e quatro décimos.

b) Um inteiro e vinte e três centésimos diminuído de um certo valor é igual a quarenta e seis centésimos.

c) Nove multiplicado de um certo número é igual a um inteiro e cinquenta e três centésimos.

d) Dois inteiros e seis centésimos dividido pela minha idade é igual a quatro.

e) Um inteiro e oito centésimos subtraído do triplo de uma quantia é igual a dezoito centésimos.

f) Quatro inteiros e dois milésimos reduzido da quinta parte de um certo valor é igual a três inteiros e oito centésimos.

g) Cinquenta e seis inteiros e oito décimos diminuído do quádruplo de um número é igual a oito inteiros e três décimos.

h) O sêxtuplo de um certo número acrescentado de três inteiros e dois centésimos é igual a seis inteiros e dezessete centésimos.

i) A terceira parte de um certo número adicionado com doze milésimos é igual a um inteiro e vinte e quatro milésimos.

j) Cinquenta e três inteiros e quatro décimos reduzido de três sétimos de um número é igual a cinquenta e um inteiros.

Nome:_____ nº:_____ T._____ Data:_____

7.4.21b Valores Desconhecidos - Invertidas Decimais

1. Escreva em linguagem matemática e descubra o valor desconhecido:

a) Sessenta e sete centésimos aumentado de um número é igual a oito inteiros e quatro décimos.

b) Um inteiro e vinte e três centésimos diminuído de um certo valor é igual a quarenta e seis centésimos.

c) Nove multiplicado de um certo número é igual a um inteiro e cinquenta e três centésimos.

d) Dois inteiros e seis centésimos dividido pela minha idade é igual a quatro.

e) Um inteiro e oito centésimos subtraído do triplo de uma quantia é igual a dezoito centésimos.

f) Quatro inteiros e dois milésimos reduzido da quinta parte de um certo valor é igual a três inteiros e oito centésimos.

g) Cinquenta e seis inteiros e oito décimos diminuído do quádruplo de um número é igual a oito inteiros e três décimos.

h) O sêxtuplo de um certo número acrescentado de três inteiros e dois centésimos é igual a seis inteiros e dezessete centésimos.

i) A terceira parte de um certo número adicionado com doze milésimos é igual a um inteiro e vinte e quatro milésimos.

j) Cinquenta e três inteiros e quatro décimos reduzido de três sétimos de um número é igual a cinquenta e um inteiros.

www.ativeatabuada.com.br